ROXOR

SWISS OIL IN MOTION

ROXOR CONSTAR

Lubrifiants STOU et UTTO pour le secteur de la construction, l'agriculture et la sylviculture

LAEMMLE
Oil and Chemicals

LAEMMLE Chemicals AG
Bläsimühle 2 – 6
CH-8322 Madetswil
+41 44 956 65 65
info@laemmle-ag.ch
www.laemmle-chemicals.ch

ROXOR CONSTAR

ROXOR CONSTAR – Des lubrifiants ont été spécialement développés pour la nouvelle série STOU et UTTO afin de tenir compte des nombreuses exigences des machines modernes équipées de freins immergés, d'embrayages multidisques et de différentiels à blocage.Les lubrifiants ROXOR CONSTAR contiennent des additifs de toute dernière génération et répondent aux spécifications actuelles des grands OEM. Les lubrifiants ROXOR CONSTAR présentent une excellente tenue à basse température, une très bonne résistance aux températures élevées ainsi qu'une stabilité élevée au cisaillement et à haute pression. De plus, les lubrifiants offrent une protection efficace contre l'usure et la corrosion.

ROXOR CONSTAR STOU 10W-30, 10W-40

- Huile lubrifiante universelle STOU (Super Tractor Oil Universal) de toute dernière génération
- Pour la lubrification de moteurs, d'engrenages et de systèmes hydrauliques de machines agricoles, de tracteurs forestiers et d'engins de chantier
- Excellente protection contre l'usure et la corrosion

Application (respecter les directives du fabricant)

- Boîtes de vitesses
- Entraînements d'essieux avec freins immergés intégrés
- Systèmes hydrauliques
- Embrayages multidisques
- Différentiels à blocage
- Moteurs diesel sans suralimentation
- Moteurs essence assez anciens

ROXOR CONSTAR UTTO 802, 803, 808, 824

- Huile lubrifiante universelle UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) de toute dernière génération
- Pour systèmes soumis à de fortes charges thermiques et à un haut niveau d'exigences en matière de protection contre l'usure
- Les additifs optimisant les coefficients de frottement assurent un fonctionnement régulier et silencieux des freins immergés
- Garantit un fonctionnement et un refroidissement parfaits des embrayages multidisques et des freins lubrifiés à l'huile
- Compatible avec les matériaux d'étanchéité habituellement utilisés
- Excellente protection contre la corrosion

Application (respecter les directives du fabricant)

- Engins de chantier, machines agricoles et tracteurs forestiers
- Transmissions, entraînements d'essieux et systèmes hydrauliques
- Freins immergés
- Embrayages multidisques
- Différentiels à blocage

Organisation/OEM	Spécifications	ROXOR CONSTAR					
	■ = Spécification satisfaite	STOU 10W-30	STOU 10W-40	UTTO 802	UTTO 803	UTTO 808	UTTO 824
ACEA	E7	■	■				
API	CI-4/SF	■	■				
	GL-4	■	■	■	■	■	■
	GL-5 (couple élevé/faible vitesse)		■				
ISO	32 – 46			■			
	46 – 68	■			■		
	68 – 100		■			■	
	100						■
SAE	5W-20			■			
	10W-30	■			■		
	10W-40		■				
	20W-30					■	
	20W-40						■
AGCO	Powerfluid 821 XL				■		
Allison	C-4	■	■		■	■	■
Caterpillar	TO-2	■	■		■		
Case	MS 1206						■
	MS 1207			■			■
	MS 1209			■			
	MS 1210				■		
	MS 1230				■		
Case New Holland	CNH MAT 3505			■	■	■	
	CNH MAT 3506			■	■	■	
	CNH MAT 3509			■	■	■	
	CNH MAT 3525			■	■	■	
	CNH MAT 3526				■		
	CNH MAT 3540				■		
	NH 410 B				■		■
	NH 420 A					■	
Claas/Renault	G.A. 12				■		
	THFI					■	
Fendt	Transmission Vario		■				
Ford	M2C48-C2						■
	M2C86-B			■		■	
	M2C86-C				■	■	
	M2C134-D				■	■	
	M2C159-B	■	■				
	FNHA-2-C-200			■			
	FNHA-2-C-201				■		
John Deere	JDM J20 C				■	■	
	JDM J20 D			■			
Komatsu	AXO80 KES 07.866				■		
Kubota	UDT®				■		
	SUPER UDT®			■			
MAN	271	■	■				
Massey Ferguson	CMS M 1135				■	■	
	CMS M 1139	■	■				
	CMS M 1141				■	■	
	CMS M 1143				■		■
	CMS M 1144	■	■				
	CMS M 1145	■	■		■		
Mercedes-Benz	228.3	■	■				
Same Deutz-Fahr	SDFG OT-1891A				■		
Valtra	G2-08 (XT60)				■		
	G2-10 (XT60+)				■		
Volvo	97303, WB 101				■		■
	97304, WB 102			■			
ZF	TE-ML 03E				■	■	
	TE-ML 05F				■		■
	TE-ML 06B	■	■				
	TE-ML 06C	■	■				
	TE-ML 06D	■	■				
	TE-ML 06E				■		
	TE-ML 06K				■	■	■
	TE-ML 06N				■		
	TE-ML 06R				■		
	TE-ML 07B	■	■				
	TE-ML 17E				■		■
	TE-ML 21F				■		■

LAEMMLE
Oil and Chemicals

LAEMMLE Chemicals AG
Bläsimühle 2 – 6
CH-8322 Madetswil
+41 44 956 65 65
info@laemmle-ag.ch
www.laemmle-chemicals.ch

swiss safety center
ISO 9001
ISO 14001
certified system

MADE SWISS

SOLUMAT SA
Chemin du Buis 2
CH-1196 Gland
+41 22 364 81 25
www.solumat.ch
solumat@solumat.ch

M BR 018-005-00 fr 19.06.2023 ROXOR CONSTAR

© by LAEMMLE Chemicals AG / NW&F — Sous réserve de modifications – Version française : Isabelle Puget
En cas de divergence entre la présente traduction et la version originale en langue allemande, cette dernière fait foi